

LABORATORIO:**Istituto Tecnico Industriale "Q. Sella" di BIELLA**

Laboratorio di Analisi e Controllo Qualità

CITTA' DEGLI STUDI

C/so Giuseppe Pella , 4 – 13900 BIELLA

Tel. 015/40.40.40 Fax 015/40.16.33

Protocollo n. 1853 Pos. 20 del 12.03.2004

Certificato n. 206/f4 Archivio n. 29

Luogo di prelievo: ambulatorio

Comune di: QUINTO V.SE

Data prelievo: 11.01.2005

Ora di prelievo: 11,30

ELENCO PARAMETRI CHIMICI

PARAMETRO	VALORE RISCONTRATO	VALORI LIMITE	VALORI FUORI NORMA
pH	8,06	≥ 6,5 ≤ 9,5	
Conducibilità (µS/cm):	128,40	≤ 2.500 (µS/cm)	
Cloro residuo libero (mg/l):	0,10	0,20 mg/l /al. Min. consigliato	
Cloruri (mg/l Cl ⁻):	2,38	250 mg/l	
Fluoruri (mg/l F ⁻):	0,08	1,50 mg/l	
Nitrati (mg/l NO ₃ ⁻):	0,44	50 mg/l	
Nitriti (mg/l NO ₂ ⁻):	< 0,05	0,5 mg/l	
Solfati (mg/l SO ₄ ²⁻):	1,33	250 mg/l	
Fosfati (mg/l PO ₄ ³⁻):	< 0,01	6,7 mg/l *	
Ammonio (mg/l NH ₄ ⁺):	0,15	0,5 mg/l	
Alluminio (µg/l Al):	< 1,00	200 µg/l	
Antimonio (µg/l Sb):	< 2,00	5 µg/l	
Arsenico (µg/l As):	< 2,00	50 µg/l *	
Cadmio (µg/l Cd):	< 0,30	5 µg/l	
Calcio (µg/l Ca):	25,96	Valori limiti non determinati	
Cobalto (µg/l Co):	< 1,00	Valori limiti non determinati	
Cromo (µg/l Cr):	< 1,00	50 µg/l	
Ferro (µg/l Fe):	25,40	200 µg/l	
Litio (mg/l Li):	< 0,01	Valori limiti non determinati	
Magnesio (mg/l Mg):	8,87	50 mg/l *	
Manganese (µg/l Mn):	8,30	50 µg/l	
Nichel (µg/l Ni):	< 1,00	20 µg/l	
Piombo (µg/l Pb):	< 5,00	10 µg/l	
Potassio (mg/l K):	0,89	Valori limiti non determinati	
Sodio (mg/l Na):	8,37	200 mg/l	
Rame (µg/l Cu):	< 2,00	1.000 µg/l	
Zinco (µg/l Zn):	6,00	3.000 µg/l *	

ELENCO PARAMETRI MICROBIOLOGICI

PARAMETRO	VALORE RISCONTRATO	VALORI LIMITE	VALORI FUORI NORMA
Coliformi Totali (Unità Formanti Colonie / 100 ml):	assenti	0	
Coliformi Fecali (Unità Formanti Colonie / 100 ml):	assenti	0	
Streptococchi Fecali (Unità Formanti Colonie / 100 ml):	assenti	0	
Carica Batterica totale a 22°C (Unità Formanti Colonie / 100 ml):	50,00	Valori limiti non determinati	
Carica Batterica totale a 36°C (Unità Formanti Colonie / 100 ml):	assenti	Valori limiti non determinati	

Nota: tutti i limiti sono riferiti al D. L. 31/2001 ad eccezione di quelli evidenziati con * che sono riferiti al D.P.R. 236/88