



Protocollo N. 1119 Pos 20 del 07/07/2010

Rapporto di prova N. 2186 del 13/07/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

**ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ALICE
CASTELLO**

Controllo di routine.				
Luogo di prelievo: - Pozzo Campo Sportivo				
Data:07/07/2010			Ora:7:45 am	
Data inizio analisi: 07/07/2010			Data fine analisi:09/07/2010	
Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
APAT IRSA-CNR Metodo 2060 - Manuale 29/2003	pH	6.81	>=6.5 <=9.5	
APAT IRSA-CNR Metodo 2030 - Manuale 29/2003	Conducibilità	307	<=2500µS/cm a 20°C	
Norma Interna AQ 2 : 2005	Cloro residuo libero	Inferiore a 0.1	Valore consigliato:0.2mg/l	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Fluoruri	Inferiore a 0.1	<1.5mg/l F ⁻	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Cloruri	5.31	<250mg/l Cl ⁻	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Nitrati	32.85	<50mg/l NO ₃ ⁻	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Nitriti	Inferiore a 0.1	<0.5mg/l NO ₂ ⁻	

Biella, 13/7/2010

Pagina 1/2



Il Biologo Analista

Prof. Giovanni Ariemma



Il Chimico Analista

Prof. E. Marchesi

Il Preside



Continua rapporto di prova N. 2186 del 13/07/2010

Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Riscontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Fosfati	Inferiore a 0.5	<6.7mg/l PO_4^{--}	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Solfati	26.23	<250mg/l SO_4^{--}	
UNI EN ISO 11885:2009	Ferro	Inferiore a 5	<200µg/l Fe	
APAT IRSA - CNR Metodo 3030 - Manuale 29/2003	Ammonio	Inferiore a 0.1	<0.5mg/l NH_4^+	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	

Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie; tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs 31/2001 e successive m.m. e i.l. ad eccezione di quelli evidenziati con * che fanno riferimento al D.P.R. 236/88.

Biella, 13/7/2010



Il Biologo Analista
Prof. Giovanni Ariemma



Il Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

Pagina 2/2

Il Preside