



Protocollo N. 1214 Pos 20 del 04/08/2010

Rapporto di prova N. 2535 del 09/08/2010

Determinazione N. - del - di Comuni Riuniti S.p.A.

ANALISI CONDOTTE SU Num. 1 CAMPIONE D'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI CROVA**Controllo di routine.**

Luogo di prelievo: - Fontana Frazione Viancino

Data:04/08/2010

Ora:8:05 am

Data inizio analisi: 04/08/2010

Data fine analisi:09/08/2010

Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Ricontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
APAT IRSA-CNR Metodo 2060 - Manuale 29/2003	pH	6.98	≥ 6.5 ≤ 9.5	
APAT IRSA-CNR Metodo 2030 - Manuale 29/2003	Conducibilità	301	$\leq 2500 \mu S/cm$ a 20°C	
Norma Interna AQ 2 : 2005	Cloro residuo libero	Inferiore a 0.1	Valore consigliato:0.2mg/l	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Fluoruri	Inferiore a 0.1	$< 1.5 mg/l F^-$	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Cloruri	4.79	$< 250 mg/l Cl^-$	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Nitrati	15.16	$< 50 mg/l NO_3^-$	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Nitriti	Inferiore a 0.1	$< 0.5 mg/l NO_2^-$	

Biella, 9/8/2010

Pagina 1/2

Il Biologo Analista
Prof. Giovanni AriemmaIl Chimico Analista
Prof. Ermanno Marchesi

Il Preside



Continua rapporto di prova N. 2535 del 09/08/2010

Normativa di Riferimento	Parametro	Valore Ricontrato	Valori Limite	Valori Fuori Norma
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Fosfati	Inferiore a 0.5	<6.7mg/l PO_4^{--}	
UNI EN ISO 11885:2009	Ferro	Inferiore a 5	<200µg/l Fe	
APAT IRSA-CNR Metodo 4020 - Manuale 29/2003	Solfati	22.15	<250mg/l SO_4^{--}	
APAT IRSA - CNR Metodo 3030 - Manuale 29/2003	Ammonio	Inferiore a 0.1	<0.5mg/l NH_4^+	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Coliformi totali	0	0 U.F.C./100 ml	
UNI EN ISO 9308-1:2002	Escherichia Coli	0	0 U.F.C./100ml	

Note: U.F.C. = Unità Formanti Colonie;tutti i limiti sono riferiti al D.Lgs 31/2001 e successive m.m. e i.i. ad eccezione di quelli evidenziati con * che fanno riferimento al D.P.R. 236/88.

Biella, 9/8/2010



Il Biologo Analista
Prof. Giovanni Ariemma



Il Chimico Analista
Prof. Emano Marchesi

Pagina 2/2

Il Preside